




FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le 09/12/2025

Générique de l'Espace :

Halle aux Grains – Place Grégoire de Tours – 43100 BRIOUDE

Administratrice : Valérie GAILLARD

Tél. : 04.71.74.56.01 - Fax : 04.71.74.93.98 – E-Mail : animation@ville-brioude.fr

Régisseur : Damien MORVAN

Mobile : 06.79.14.74.31 E-Mail : halleauxgrains@ville-brioude.fr




DESCRIPTION DE LA SALLE

- **Jauge :** 300 places assises au maximum
162 places sur le gradin et 138 au sol


Possibilité d'enlever les sièges devant le gradin sur dérogation.
Possibilité de mettre 20 places de plus si présence SSIAP 1
- **Plan :** Droit
- **Dimensions :** Ouverture : 14,00m - Hauteur : ~ 5,00m
Profondeur du gradin : 8,20m
- **Régie :** Régie ouverte, face lointain dans le gradin
Dimensions : 2 tables, total 4,00m x 0,80m
Son au centre et Lumière à jardin
- **Décoration :** Ancienne halle de 1887
Arches comblées par des vitres occultées de tissus noirs amovibles.
- **Accès déchargement :** Rue de la Halle – porte latérale à cour au pied du plateau
Ouverture : 3,40m / Hauteur : 2,40m

VUES DE LA SALLE


Plan de coupe Halle aux grains




Salle Vue de Dessus




Salle Vue de Jardin



Salle Vue de Cour



SCÈNE



Type : Praticables en contreplaqué de 22 mm de 1,00 x 2,00m
Charge max 750 kg/m²

Surface du plateau : 11,00 x 6,00m soit 66m² + Proscenium 18m²

Surface des dégagements scéniques :

- A Cour : dégagement de 1,00m sur 4,00m,
- A Jardin : dégagement de 1,50m le long de la scène accédant aux loges et à l'arrière scène
- Derrière le rideau de fond de scène, un espace de 0,40m court le long de la scène.

Ouverture du jeu scénique de la scène :

- Largeur 8,50m ; profondeur 5,60m - Pente 0%
- Ouverture du jeu rideau de face aligné aux pendrillons
- Proscenium de 2,00m de profondeur sur 9,00m d'ouverture devant le rideau de scène

Cf : plan en annexe

MACHINERIE SCÉNIQUE

Grill technique :

- 1 poutre carrée mécano-soudée en treillis à la face de 12,00m de long, clearance de 4,30m, placée en salle monté sur moteurs stagemaker de 500dN, 1 à Jardin et l'autre à Cour, le tout monté sur chariot.
- 1 pont triangulé fixe mécano-soudée à la face manteau de 12,00m de long, clearance de 4,25m
- 6 perches (300dN chacune) motorisées au plateau fixées sur un faux-grill de scène d'une longueur de 10,00m, distancées de :
 - ◆ P1 : 0,40m du nez de scène
 - ◆ P2 : 1,40m du nez de scène
 - ◆ P3 : 2,40m du nez de scène
 - ◆ P4 : 3,40m du nez de scène
 - ◆ P5 : 4,40m du nez de scène
 - ◆ P6 : 5,40m du nez de scène

Rideau de Scène :

- A la face le rideau de scène est en velours rouge (M1)
- Patience motorisée fixée au faux-grill de scène ; il tombe sur le rebord de scène.


Pendrillons

- 6 pans 5,00 x 2,00
- 2 pans 5,00 x 2,90
- 8 platines orientables (4 pour perches rondes, 4 pour tubes carré faux grill)

Frise : 1 frise noire au manteau fixée sur le lambroquin du faux-grill

Rideau de fond de scène : En velours noir (M1) hauteur : 4,80m couvrant toute la scène

Tapis de danse (Marley) : La scène est couverte en noire dans sa totalité, rallonge de scène incluse.



LOGES

Accès :

- Couloir d'entrée principale
- Extérieur
- Scène à l'arrière coté jardin

Rez-de-chaussée : environ 21m², équipées de

- 1 WC
- 1 douche
- 2 meubles-vasque avec prises de courant & miroirs rétroéclairés
- Sèche-main électrique
- Chauffe eau
- Grand réfrigérateur 367 litres
- Four à micro-ondes
- Bouilloire & machines à café filtre & Tassimo
- Comptoir, mange-debout
- Rangements & vaisselle
- Kit premiers secours



Étage : accès colimaçon (impossible PMR)

MEZZANINE : environ 9m²

- Table & fer à repasser
- Miroirs & éclairages

ESPACE PRIVE : environ 12m²

- Banquette
- 2 fauteuils
- Table basse
- Miroirs
- Rangements
- Bureau
- Puits de lumière naturelle



ECLAIRAGE

- Puissance électrique disponible : 42KW soit 63 ampères par phase sur P17
- Jeux d'orgue en régie MA Lighting DOT2 XL-F,
- 2 Gradateurs RVE de 12 x 2.2 KW (+ 1 si besoin)
- 1 Distributeur 12 lignes directes
- 2 univers physiques DMX (1024 canaux au total)
- 8 univers sur node Swisson (Artnet, sACN...) via liaison Ethernet
- 2 splitters Cameo SB6

Projecteurs Traditionnels

- 15 PC 1Kw Robert Juliat 310HPC
- 10 PC 1kw COEMAR 650/1000 halogène
- 4 Découpes Robert Juliat 614SX + Iris + Porte-gobo
- 2 découpes PL 750 (750W)
- 10 PAR 64 Noir
- 8 PAR 64 Chromé

Projecteurs LED

- 8 x Starway Servocolor 4K
- 4 x Ayrton Mistral TC
- 8 x Martin ELP PAR
- 6 x OXO Funstrip DMX LED
- 4 x Cameo Thunderwash 100 RGB

Autres

- 2 American DJ Black 48BLB
- Machine à Brouillard Unique 2
- Ventilateur Antari AF3
- Plateforme individuelle roulante, échelle & escabeaux

Vidéo-projection

- Écran de projection Screenline Motorisé, base 6,90m, milieu de scène
- Vidéo-projecteur Christie LX605 sur Pont de face
- Liaison HDMI plateau ↔ régie via Kramer Pico Tools
- Fibre HDMI Lindy 50m
- Liaison Ethernet 50m
- Vidéo projecteur NEC NP-P420X

SONORISATION

Puissance électrique :

- Distribution 32A Tetra

Mixage :

- Console numérique Midas M32 Live
- Console numérique Midas M32R
- 2 x Boîtiers de scène Midas DL153 à Jardin

Diffusion Façade :

- Système D&B
- Amplis : 2x D&B 40D
- Main monitors : 2x D&B 24S
- Front Fill : 2x D&B 12S-D
- Subs cardio : 2x D&B XSL-GSub

Retours :

- 5 D&B MAX 2
- D&B D20 à Jardin

Liaison Régie / Plateau:

- 2 AES50 (Cat 7e) en A et B sur les DL153 (Jardin)
- 1 RJ 45 Cat 7 (Jardin)
- 1 RJ 45 Cat 6A Kramer Unikat (Cour ou Jardin)
- 1 RJ 45 (Cour)

Câblage :

- 2 sous-patches de 8 entrées de 10,00m Cordial
- 2 sous-patches de 8 entrées de 15,00m Cordial

Pieds de micro : (en flycase à jardin)

- 10 Grands Pieds K&M
- 6 Petit Pieds K&M
- 3 Gravity MAMH01

Micros :

- 1 HF Sennheiser W100 G4
- 1 HF Sennheiser W100 G3
- 4 Shure SM 57
- 3 Shure SM58
- 1 Shure Beta 58
- 1 Shure Beta 91
- 4 Sontronics STC-1 MT BK
- 2 AKG C451B
- 1 micro casque SHURE BLX14 / 31 S8 sans fil
- 1 DI Stereo Palmer 04 passive
- 2 DI Klark Teknik DN100 V2
- 2 DI Ki Sound 300A

Intercom :

- Canford, pour communication Plateau (Jardin) et Régie

DIVERS

Internet :

- 1 Point Filaire à la régie
- 1 Point wifi public disponible dans la salle
- 1 Point filaire à hauteur du plateau à Cour
- 1 Point Wifi privé dans les loges