FICHE TECHNIQUE (MARS 2023)

Espace Louise Labé
(69) Sud de Lyon

13 Avenue Robert SCHUMANN
69360 Saint Symphorien d'Ozon
Tel/Fax : 04.78.02.15.47
louiselabe@saintsymphoriendozon.fr

Directrice :
Emilie CHIRON
04.78.02.36.36
e.chiron@saintsymphoriendozon.fr

Régie Générale :
Nicolas GARDETTE
06.08.04.76.38
n.gardette@saintsymphoriendozon.fr

Administration :
MAIRIE – 24 Rue centrale
69360 Saint Symphorien d'Ozon
04.78.02.36.36
www.saintsymphoriendozon.fr

PLATEAU

Caractéristique du plateau

Ouverture du cadre de scène : 12m

Hauteur du cadre de scène : 6,5 m

Hauteur de scène : 0,70m (2 accès par escalier 3 marches à cour et jardin)

Largeur de mur à mur : 16 m

Profondeur de scène : 7m50

Hauteur sous gril : 8m

Sol : plateau noir ou tapis danse noir

Atelier décors à jardin (hauteur de porte 4m)

Jauge de la salle : 239 places

Loges

Accès loges à cour

Loge au lointain cour avec accès direct sur scène et possibilité de sortie dans le couloir avec accès en salle.

2 loges au premier étage, accès depuis la scène par escalier à cour

GRIL TECHNIQUE

7 perches de 14m à treuil motorisées CMU 300Kg (commande avant scène cour).

1 passerelle de face à 7m du bord plateau.

1 passerelle au cadre à 30cm du bord plateau.

Gril sur IPN : alternance caillebotis métallique / filets (hauteur 1m20 / circulation compliquée)

La perche 7 du lointain sert pour le cyclo blanc 10x6m / écran de cinéma, peut s'appuyer à 2m20 pour la circulation.

Le pendrillonage s'effectue sur les perches d'accroche, hauteur de réglage : 7m50, réglage à l'échafaudage roulant.

Habillage de la scène

6 pendrillons noirs 7m50 x 2m
2 frise noire 8m x 1m30
2 frise noire 4m x1m30
2 pendrillons noirs équipés en fixe à l'allemande à cour et jardin
Rideau d'avant scène bleu foncé ouverture électrique à la grecque (commande à cour + régie)
Fond de scène velours noir ouverture manuelle à la grecque : 15m x 8m

Régies

Régie son et lumière côte à côte en haut de salle (hauteur 7m et 18m du bord de scène), pas d'accès direct avec la salle.
Possibilité de régie son et lumière en fond de salle.

PERCHES

Google : espace louise labé sketchup



PERCHES

Google : espace louise labé sketchup




6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6
Raidisseur béton à 4m70 du sol
Perches P1: 2.5m P2: 2.95m P3: 4.3m P4: 4.75m P5: 6m P6: 6.45m
8 7 6 5 4 3 2 1 0
7 6 5 4 3 2 1

LUMIERE

Puissance : 150 kW pour 60 circuits

1 pupitre JANDS Event 416

36 circuits RVE 3kW
12 circuits RJ DIGI IV 2.5kW
12 circuits STAGER 2kW
1 Splitter ENTTEC DMX 5b/3b
Whitecat 8.7 avec interface usb/dmx ENTTEC à disposition

Projecteurs

12 PC 310H 1kW + 3 coupe flux 310HPC
10 PC THH 1kW (à la face)
6 PC 306 1kW
6 PC 305 650W
3 PC 329 HPC 2kW + 3 coupe flux
4 613 1kW
4 614 S 1kW – 1 Iris – 3 porte gobo
6 DW 105 1kW - 2 Iris - 2 porte gobo
19 PAR 64 (Lampes CP 60/61/62)
5 **PARKOLOR** 120HD ZOOM
4 Pieds simples hauteur 2m
2 pieds crémaillères 2m80
12 platines de sol noires

Câblage : 1m - 5m -10m - 15m - 20m
5 multipaires 6 circuits 15m

Divers

1 Projecteur cinéma numérique NEC NC2000C - Serveur Doremi Showvault – dolby 5.1
1 vidéo projecteur fixe MITSUBISHI XL 7100U 16/9 6000 Lumens
Câblage double RJ45 cat.6 scène/régie / Convertisseur HDMI KRAMER

SON

Console YAMAHA MG12XU- 6 Voies mono – 2 stéréo
Console YAMAHA MGP16X- 10 Voies mono – 4 stéréo
Boitier de scène : 1 à 8 à cour - 9 à 16 à jardin
Cluster : 2 points d'accroche 250kg au cadre + 2 palans 250kg

Diffusion

Système NEXO P12 avec rappel / LS18 / NXAMP4.2
2 enceintes retour amplifiées YAMAHA MSR250

Sources

1 CD450 TASCAM Auto-pause / Auto-cue
1 MD KENWOOD Auto-pause.

Micros

1 SM 57
3 SM 58
2 HF main SENNHEISER E835
2 AKG 430
1 SENNHEISER série 100 UHF serre-tête OU cravate
8 pieds avec perchettes
2 DI Stéréo JPC (entrée Jack 3.5mm stéréo, 6.35 mono, RCA)
2 DI mono
1 Transformateur d'isolement PALMER PLI-02

PRATIQUE

Restaurants à proximité :

Le temps d'une pause
19 avenue Burago di Molgora
69360 Saint Symphorien d'Ozon
04.78.02.73.11

L'atelier du Louvre
13 Quai Hector Berlioz
69360 Saint Symphorien d'Ozon
04.78.02.80.80

Mia Pizza
26 place Dr Joseph Cinelli
69360 Saint Symphorien d'Ozon
04.72.71.76.25

Pizzeria Sauveur
31 rue Centrale
69360 Saint Symphorien d'Ozon
04.78.02.99.01

Sur place, nous disposons d'une cuisine équipée et d'un espace pour se restaurer :

ANNEXE PHOTOS

Régie technique

Vue plateau depuis la régie

Passerelle face

Gril technique

ANNEXE PHOTOS

Vue des perches depuis Jardin

Passerelle cadre de scène

Quai déchargement direct sur scène

ANNEXE PHOTOS