



Espace culturel Dispan de Floran

Fiche technique

Mise à jour : Avril 2026

Espace culturel Dispan de Floran

FICHE TECHNIQUE

CONTACTS

- Responsable Spectacle Vivant : Fabrice MARIN

☎ 01 46 15 78 79

✉ fabrice.marin@ville-lhay94.fr

- Production, administration et communication : Mariam SERHAN

☎ 01 46 15 78 85

✉ mariam.serhan@ville-lhay94.fr

- Billetterie et relations au public : Martine ROULE

☎ 01 46 15 78 77

✉ martine.roule@ville-lhay94.fr

- Actions culturelles et jeune public : Patricia SAGET

☎ 01 46 15 78 80

✉ patricia.saget@ville-lhay94.fr

- Responsable technique, Régie générale et régie son : Florent DELIANCOURT

☎ 06 30 99 49 38 / 01 46 15 78 73

✉ florent.deliancourt@ville-lhay94.fr

- Equipe technique :

- **Régie lumière** : Bruno LOWENSKY
- **Technicien Lumière** : Michel GOSSET
- **Technicien Son** : Frédéric BRUGIOTI
- **Technicien Polyvalent** : Olivier BOURGUIGNON

Espace culturel Dispan de Floran

FICHE TECHNIQUE

SALLE / PLATEAU

Salle de 350 places en étage - gradins fixes

Ouverture : 13 m avant-scène / 8,5 m fond de scène (mur à mur)

Profondeur : 9,5 m : nez de scène (milieu) - Fond de scène (rideau)
8,5 m : rideau d'avant-scène - fond de scène

Hauteur : 7 m avant-scène
5 m fond de scène

- 3 porteuses motorisées électriques
 - Perche 1 : hauteur 5,75 m (milieu scène) à 4,15m de l'avant-scène
 - Perche 2 : hauteur 4,85 m à 6,4m de l'avant-scène
 - Perche 3 : hauteur 4,20 m (lointain) à 8,85m de l'avant-scène
- 3 porteuses coudés fixes pour frises et pendrillons
- Chaque porteuse motorisés est équipée de 8 circuits électriques
- 1 porteuse fixe centrée en salle : hauteur 7 m équipée de 24 circuits électriques
- 2 lisses verticales latérales situées de chaque côté de la salle

Pendrillonage :

- 3 plans de pendrillons noir : largeur 2,8m
- 3 plans de frises noir hauteur : 1m à 2m
- Rideaux de scène rouge 2 pans ouverture à la grecque patience électrique
- Rideaux de fond de scène noir 2 pans ouverture à la grecque patience manuelle

Divers :

- 12 praticables 2 x 1 m et 2 praticables de 1 x 1m (Pieds H=20, 40, 60, 80cm)
- Tapis de danse noir
- Petit monte-charge : 1,40 x 85m (charge max 250kg) situé à l'arrière du bâtiment (50m à pied)
- Ascenseur : L 1,50 X l 1,05m X h 2,10m, porte l 0,90m X h 2m (charge max 800kG), situé à l'extérieur du bâtiment.

ATTENTION : Accessibilité compliqué, salle en étage (escalier 24 marches)
(Vidéo d'accès possible sur demande)

Espace culturel Dispan de Floran

FICHE TECHNIQUE

LUMIÈRE

Jeux d'orgues :

- Congo Kid ETC 512 circuits, logiciel COBALT
- GrandMA3 command wing on PC

Gradateurs : 72 circuits

- 2 x racks 12 circuits ADB EUROPACK 12 x 2,5 KW
- 1 x racks 12 circuits ADB EUROPACK 12 x 3 KW
- 3 x racks 12 circuits STATE AUTOMATION Solution Cool 12 X 3 KW

Projecteurs :

- 39 x PC 1kW ADB C103S martelée + 8 coupes-flux
- 6 x PC 2kWw Robert Juliat 329 HPC
- 2 x Découpes 713 SX Robert Juliat 2kW + portes gobos
- 6 x Découpes 614 SX Robert Juliat équipées de trappe LED Sully (blanc chaud) + porte gobos
- 6 x Découpes 613 SX Robert Juliat équipées de trappe LED Sully (blanc chaud) + porte gobos
- 2 x Découpes DS 104 ADB 1kW + porte gobos
- 2 x Découpes DS 105 ADB 1kW+ porte gobos
- 10 x Découpes ETC SOURCE FOUR JR 25°- 50°
- 40 x PAR 220V lampes CP60/61/62/95
- 8 x PAR 36 (F1)
- 12 x PAR LED RGBW
- 12 x PAR LED ZOOM RGBW Spectral M3000 SHOWTEC
- 8 x PAR LED ZOOM RGBW Spectral M 1500 SHOWTEC
- 12 x iW-741 RDM INFINITY
- 8 x Phantom 130 Spot SHOWTEC
- 1 série ACL 250
- 2 x BT 250
- 2 x séries de rampes T8 (4 Barres)
- 5 x Sunstrip
- 6 x Horiziodes ADB 1kW
- 4 x Blinder dmx 2 X 650W
- 2 x Titan Strobe 1500 W Showtec

Poursuite :

- 1 poursuite HMI 1200 W ADB (en régie)

Divers :

- 6 pieds (2m/3m) + barres de couplage et 4 pieds Wind Up 3,80m
- 20 platines
- 1 Machine à brouillard LOOK UNIQUE 2
- 1 Machine à brouillard HZ-500 ANTARI
- 1 Machine à fumée Stellar F-1500 Fogger SHOWTEC

Espace culturel Dispan de Floran

FICHE TECHNIQUE

SON

Consoles de mixage :

- GLD 80 ALLEN & HEATH (Stage box: AR 2412, AB 168 et AR 84)
- 01V96 version 2.4 YAMAHA 16 voies

Diffusion façade :

- 4 x MTD 115 Actives (L-Acoustics)
- 2 x SUB SB 218 (L-Acoustics)

Amplification façade :

- 2 x LA4 (L-Acoustics)
- Lab Gruppen fP 3600 avec processeur LLC 115b-St (SUB)

Diffusion retours :

- 4 x 12 XT (L-Acoustics)
- 4 x MTD 112 (L-Acoustics)
- 2 x PS8 (NEXO)

Amplification retours :

- 4 x LA4 (L-Acoustics)
- Processeur PS8 TD

Ecoute régie :

- 2 x JBL Control 5 + D 75 Amcron + 1 casque DT 770 Pro (BEYERDYNAMIC)

Sources:

- 1 MD SONY E 11
- 1 CD SONY D12

Micros:

- SHURE: 5 x SM 58 / 6 x SM 57 / 4 x Beta 58A / Beta 52A/BETA 91A / 2 x KSM 137/ 3 x Beta 98 + pinces / SM 81LC / 2 x BETA 87A
- SENNHEISER: 4 x E604 + pinces / 2 x E606 / 2 x E904 / 2 x E906 / MD 421
- NEUMANN: 4 x KM 184
- AUDIX: D6
- AKG: 2 x C 535 EB
- BEYERDYNAMIC: M88
- DPA: 4066 X2, 4088 et 4061 X2 + pinces
- 10 x D.I. (5 x BSS AR 133, 4 x J48, JDI)
- 4 x Récepteurs HF SHURE QLX-D avec 4 x émetteurs main SM58 et 4 x pockets QLXD1
- 2 x Récepteurs SLX avec 2 x émetteurs main Beta58

Périphériques :

- T.C. Electronic M-One XL
- LEXICON PCM 91
- SPX 900 YAMAHA

Espace culturel Dispan de Floran

FICHE TECHNIQUE

D I V E R S

Instrument :

-1 piano Steinway type B 1/2 queue

Intercommunication :

-1 station CLEAR COM 2 canaux / 3 postes

Vidéo :

-1 vidéoprojecteur laser Christie DWU960-iS 9600 lumens

Cyclo/Ecran :

-1 cyclorama blanc 4,5 X 9m

-1 Ecran Valise sur cadre alu 16:10 (390 X 244cm)

Loges :

- 2 x loges collectives

- 2 x loges individuelles

Annexe :

-Salle de danse de 84 m2 (parquet) pouvant servir de salle d'échauffement ou de loge collective

Divers :

-Foyer / bar avec possibilité d'expositions

Espace culturel Dispan de Floran

FICHE TECHNIQUE

PLAN D'ACCES

ESPACE CULTUREL DISPAN DE FLORAN

11 rue des jardins 94240 L'Haÿ-les-Roses – Tel 01 46 15 78 85

Coordonnées GPS :

48°46'48''N

2°20'13''E

De Paris :

A 5 Km de la Porte d'Orléans (**N20**) ou de la porte d'Italie (**D126**)


Transports en commun :

- de L'Haÿ les Roses (**Metro 14** – arrêt L'Haÿ les Roses)
- de la Porte d'Italie (**Bus 186** - arrêt : Léon Jouhaux)
- de Villejuif (**Métro 7** terminus - **bus 286** arrêt : Thirard/Jouhaux)
- de Bourg-la-Reine (**RER B** arrêt Bourg-la-Reine - **bus 192 et 172** arrêt : Mairie l'Haÿ les Roses)

De province :


Autoroute **A6A** sortie L'Haÿ-les-Roses

Espace culturel Dispan de Floran



Attention :

Seules les perches mobiles 1, 2 et 3 et la perche fixe de face sont utilisables pour accrocher des projecteurs, les perches fixes sont utilisées uniquement pour les frises et les pendrillons.



Plan de coupe Cage de scène

