



FICHE TECHNIQUE

Salle du Bal à l'Aude



Adresse:
Salle du Bal à l'Aude
ZI de Sautès
22 Rue de l'Industrie
11800 TREBES
[lien google maps](#)

1. Généralités:

Jauge debout: 390 personnes officielles // 350 jauge exploitée // 300 jauge billetterie.


Jauge assis: 180 personnes.

Loges Communes: Barnums aménagés et chauffés à l'extérieur de la salle en accès direct scène

Alimentation Électrique générale 36 KVA.

Coffret Son / Lumière: 32A tri sur bornier.

Accès technique proche scène par issue de secours sud-ouest.




2. Espace Scénique:

Plateau:

- 6 m d'ouverture
- 5 m de profondeur
- 40 cm de hauteur
- Boîte noire à "l'Allemande" sur structure tri 290 fonds et côtés sur 4x pieds type Alp
- Clearance 3,5 m

Dégagement backline à cour 3 m x 5 m.

3. Son:



Système son actif RCF:

- 2x Têtes RCF NX 45-A
- 4x Subs RCF 4pro 8003-A
- 2x Infills RCF ART 310-A + 1x outfill RCF ART 310-A
- 1x Processeur Xilica XP4080
- 8x Retours RCF ART 912-A

Console MIDAS M32 + DL32

Microphonie et pieds suivant FT

4. Lumière:





Sources:

- 4x PC Selecon 500W
- 2x Quartz 300W
- 8x STARWAY PARKOLOR 120HD
- 4x SHOWTEC SUNSTRIP LED
- 8x PAR LED 9x10W
- 1x Machine à Fumée STAIRVILLE AF-150
- 1x Gradateurs ACUSTICA 12x3kw

Console:

- Chamsys QuickQ 20





PATCH LIGHT

DEVICE	MODE	Nbre CANAUX	Nbre DEVICES	Nbre TOTAL CANAUX	PLAGE ADRESSES
GRADATEURS		1	12	12	1 - 12
Machine à Fumée		1	1	1	512
PAR LED		8	8	64	25 - 88
	Fixture : DIM – R – V – B – W – STROB – WHEEL – NC				
	Adresses : 025 – 033 – 041 – 049 – 057 – 065 – 073 - 081				
STARWAY PARKOLOR 120HD	10 CH	10	8	80	90 - 169
	Fixture : DIM – SHUT – ZOOM – R – V – B – W – WHEEL – CTRL				
	Adresses : 090 – 100 – 110 – 120 – 130 – 140 – 150 – 160				
SHOWTEC SUNSTRIP LED	MODE 4	10	4	40	170 - 209
	Fixture : DIM LED 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10				
	Adresses : 170 – 180 – 190 – 200				

***Merci de bien vouloir utiliser ces adresses et privilégier le patch numérique**