



Passy
Pays du
Mont-Blanc

Fiche Technique

Parvis des Fiz





Equipements de la salle :

✓ La Salle :

➤ Dimensions :

- Longueur : 31 mètres
- Largeur : 23 mètres
- Hauteur sous plafond : 6,5 mètres

➤ Capacité :

- 377 Personnes assises (gradins rétractables de 2,5m à 10m du manteau)
- 600 Places assises
- 1100 Personnes debout (plain-pied)

✓ Cadre de Scène :



- Hauteur maxi: 7 mètres
- Ouverture mini: 8 mètres
- Ouverture maxi: 15 mètres


✓ Plateau :

- Hauteur de scène : plain-pied
- Profondeur : 7 mètres
- Hauteur sous grill : 6,16 mètres
- Hauteur sous perches motorisées : 5,63 mètres
- Type de scène : 48 praticables (96m²)

✓ Draperie scénique :

- 4 Pendrillons (rideau de théâtre) de 2,60 mètres
- 2 Pendrillons (rideau de théâtre) de 3,60 mètres
- 3 Frises de 1,50 mètres





✓ **SON :**

➤ Diffusion façade :

- Système façade L-ACOUSTICS :
- 6 Enceintes ARCS II WST actives 2 voies (2x3 enceintes clusters horizontales)
- 4 Enceintes Sub-Grave SB18
- 4 Enceintes XT115 Front-Fill (sur Sub)
- 3 Contrôleurs amplifiés LA8 pilotés par DSP

➤ Diffusion retour de scène :

- 6 Enceintes Retour D&B M4
- 3 Amplis Retour D&B D12
- 8 Câble HP 20m, 6 Câble HP 10m

➤ Matériels audio :

- 1 Console son numérique Yamaha LS9 – 32 entrées/16 sorties
- 1 Boîtier de scène 24 entrée XLR
- 1 Préampli Micro à Lampes AVALON Design VT737SP
- 1 Lecteur CD Auto-pause TASCAM
- 1 TC Electronic M-ONE (Reverb & Multi-effects)
- 1 TC Electronic D-TWO (Delay)
- 1 Système intercom régie/plateau (2 boîtiers filaires)
- 3 Talkies-walkies Kenwood TK3501E + oreillettes KHS8

➤ Parc micros :

- 3 Shure BETA 57A
- 5 Shure SM58 LCE
- 5 Shure SM57 LCE
- 6 Shure SM81 LC
- Kit stéréo Neumann 2 x KM 184
- Kit stereo Neumann 2 x KM 185
- 1 Kit Batterie Shure (3 SM57 + 1 BETA 52)
- 1 Kit Batterie Audix (D6 + D4 + 2 x D2 + I5 + 2 x ADX 51)
- Kit HF Shure ULX4 double, avec 2 SM58 / 2 TA4F cravate / 2 TA4F serre-tête
- 2 Micro HF SM58 + 2 récepteurs QLX Pro
- 4 AKG GN30 + CK31 + embases lourdes
- 6 Boîtes de Direct Active BSS
- 15 Grands pieds de micro
- 8 Petits pieds de micro
- Câbles micro XLR 5m, 10m, 20m
- 1 Multi-paire XLR 8 circuits 20m



✓ LUMIÈRES :


➤ Matériel lumière :

- 1 Console MAlighting Lightcommander II 48/6 + flight
- Liaison DMX régie-gradateurs : 2 univers
- Grill technique : 48 circuits 16A, Bloc de puissance ADB, 8 boîtiers de 6 circuits
- 30 PAR 64 (18*CP62 + 11*CP61 + 1*CP60 au 11/08/2022)
- 10 PC 1kw Robert Julia 310H
- 4 PC 2kw Robert Julia 329H
- 4 Découpes Robert Julia 613SX
- 2 Découpes Robert Julia 614SX
- 4 PC 650W DTS SCENA avec porte Gélates et 20*4 gélates
- 12 PAR LED Iridium 14*15 Watts RGBW avec zoom motorisé de 8° à 40°
- 4 Pieds d'éclairage (1,50m à 2,30m)
- 3 Pieds d'éclairage (1,80m à 3,00m)
- 2 barres de couplage 2 projecteurs
- 4 barres de couplage 3 projecteurs
- 12 platines de sols
- 1 machine à brouillard SmokeFactory Tour Hazer 2/SF
- 1 ventilateur AF3
- 1 gradateur mobile 2U SRS Lighting DDPN610-8, 6 canaux 2.3 kW P17 32A – DMX 3+5
- 1 gradateur mobile 3 circuits Zero 88 AlphaPack 2 - ZERO 88, DMX 5pts uniquement
- 8 pains de fonte


✓ VIDÉO :

- 1 vidéoprojecteur fixe en régie CHRISTIE DWU 850 GS laser 8000 lumens, WUXGA 1920x1200
- 1 écran de projection fixe motorisé de 7x5m, en salle (en avant du grill scénique, cf. plans)
- 1 vidéoprojecteur Panasonic PT-VW540 avec pied et support
- 1 écran mobile 2*2 sur pied
- 1 écran toile souple (4*3 ?) en flight à monter sur perche en fond de salle
- 1 écran LCD NEC MultiSync Series E, 32"/82cm - HDTV 1080p
- Support écran retour de scène Rythmes et Sons
- 3 liaisons RJ45 plateau/régie
- 1 interface Kramer VP440 (switch/scaler, 4 HDMI in, 2 VGA in, HDMI out, HDBT out) pour la liaison régie / plateau en RJ45 5^{ème} cat en HDBT
- 1 convertisseur Kramer PT580T – HDMI in, HDBaseT out
- 1 convertisseur Kramer TP580R – HDBaseT in, HDMI out,
- 1 lecteur DVD en régie avec liaison HDMI out vers DVI in vidéoprojecteur régie CHRISTIE


Jauge max 600 places :



Avec grill :



Grill fixe rectangulaire, structure triangle Ø50, 21 mètres de largeur, 10 mètres de profondeur
Trois ponts mobiles, structure carré Ø50, charges admissibles 1000 kg





Contacts :

Pour toute demande d'information :

Le secrétariat est ouvert le **mardi** et le **jeudi**
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
parvis-fiz@mairie-passy.fr
Tél : 04 50 55 34 10

Equipe :

Guillaume GENEAU
Directeur des Affaires Culturelles
g.geneau@mairie-passy.fr
Bureau : 04.50.78.41.38
Portable : 06.09.14.98.33

Cathy VOUILLOZ
Gestionnaire administrative
c.vouilloz@mairie-passy.fr
Bureau : 04 50 55 34 10

Romain Aimé
Régisseur Général
r.aimé@mairie-passy.fr
Portable : 06.31.17.25.82